

Validade de lotes

Neste relatório, é possível pesquisar a validade dos lotes, movê-los para a quarentena e alterar a data de validade.

Pode filtrar por:

- Data de validade do lote desde e até;
- Data de cadastro desde e até;
- Apenas com validade indeterminada;
- Produto.

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar'.

O sistema listará a fabricante, referência do fabricante, produto, número do lote, estoque, estoque livre, data de fabricação, data de validade.

Pesquisar lotes de produtos

Data de validade desde:

Data de cadastro desde:

Data de validade até:

Data de cadastro até:

Apenas com validade indeterminada:

Tudo

Produto:

Ação para lotes selecionados

	Fabricante	Ref.	Produto	Número do lote	Estoque	Estoque livre	Data de fabricação	Data de validade		
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	1219212	2	2	02/01/2018	02/01/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>	FABRICANTE	DVEA2	DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO	981	1	1	02/02/2021	02/02/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	1270312	2	2	27/03/2018	27/03/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	1279896	5	5	25/04/2018	25/04/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	711480	2	2	30/10/2018	30/10/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>	FABRICANTE	89058	CANULA	Z	2	0	01/01/2021	01/11/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		COMPL	IN-E COMPLEMENTAR - ICHS - IPV - VALOR	XX	1	1	01/01/2021	01/11/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>	FABRICANTE	88122	PONTEIRA	XX	6	6	01/01/2021	01/11/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	713043	2	2	18/12/2018	18/12/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>
<input type="checkbox"/>		9000300505	ENXERTO OSSIO CERASOR® GRAO (1000-2000 - 6,5 CC)	713045	2	2	18/12/2018	18/12/2021	<input type="button" value="Restabelecer"/>	<input type="button" value="Alterar validade"/>

Em coluna é possível verificar a rastreabilidade e alterar a validade de um lote.

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Ações para lotes selecionados

Mover para quarentena

Após selecionar os itens, ao clicar em 'mover para quarentena' abrirá um modal para preencher os valores a serem enviados para a quarentena:

Mover para quarentena



Movimentações de quarentena					
Ref.	Produto	Lote	Quantidade	Qtd. disponível	Baixa
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	716458	72	72	<input type="text" value="72"/>
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	716309	11	11	<input type="text" value="11"/>
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	715377	42	42	<input type="text" value="42"/>

Mover

Ao finalizar, basta clicar em 'Mover'.

Alterar validade

Após selecionar os itens, ao clicar em 'Alterar validade' abrirá um modal para preencher a data de validade ou definir como validade indeterminada:

Alterar validade



Data de validade:

Validade indeterminada: ☐

Salvar

Ref.	Produto	Número do lote	Estoque	Estoque livre	Data de fabricação	Data de validade
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	716458	72	72	17/05/2019	17/05/2022
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	716309	11	11	07/05/2019	07/05/2022
9000300505	ENXERTO OSSEO CERASORB GRAO (1000-2000 - 0,5 CC)	715377	42	42	09/04/2019	09/04/2022

Ao finalizar, basta clicar em 'Salvar'.

É importante salientar que, ao gerar movimentação de lote com atualização de data de validade do lote, o sistema não atualizará o cadastro do produto.

Exemplo: Ao cadastrar um produto X com lote Y c/ data de validade INDETERMINADA, o cadastro permanecerá dessa forma. Ao dar entrada POSTERIORMENTE nesse mesmo lote com um produto alterando a data de validade, suponhamos, para 2040, a data de validade continuará INDETERMINADA.

Revision #4

Created 15 March 2022 12:36:45

Updated 11 January 2024 20:48:35 by Suporte